

EVUM aCar 4x4



Multifunkčný úžitkový elektromobil nemeckej výroby. Pohon vozidla je plne elektrický, ponúka tichú prevádzku bez emisií. Je veľmi ekonomický a jednoduchý na obsluhu i údržbu a vozidlo si tak nájde veľké využitie pri údržbe miest a obcí, v poľnohospodárstve a priemysle.

Technické parametre EVUM aCar	
Nosnosť podľa danej konfigurácie	Až 1 350 kg
Maximálna rýchlosť	70 km/h
Dojazd na jedno nabitie podľa cyklu LOW	200 km*
Spotreba podľa cyklu LOW	17,5 – 19,6 kWh/100 km
Pohon	4 x 4
Maximálny výkon	26 kW
Typ batérie	Lithium-Ion
Kapacita batérie	16,5 kWh, 23kWh, 33,6 kWh
Životnosť batérie (5 rokov alebo 150 000 km)	Cca 3000 nabíjacích cyklov
Napätie trakčnej batérie	48 V
Počet sedadiel v kabíne	2
Dĺžka – krátky rázvor	4 075 mm
Šírka	1 670 mm
Výška	1 980 mm
Celková hmotnosť	2 600 kg (3000 kg po úprave)
Homologizácia	N1

*podľa prevádzkových podmienok

Eco Auto s.r.o s.r.o.

Nová Ves 360/86

962 12 Detva

IČO: 50918176 IČ DPH: SK2120541709

Tel.: +421911010761 email: milan.lesanek@ecoauto.sk web: ecoauto.sk

Výbava vozidla:

- Bočné okná posuvné
- Stierače predného skla s ostrekovačmi
- Oceľové disky 16"
- Vnútorne spätné zrkadlá
- LED predné svetlá
- Plne zinkovaný rám vozidla
- LED hmlové svetlá vpredu
- LED hmlové svetlá vzadu a cúvacie svetlo
- Typ 2 nabíjací kábel
- Volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
- LCD displej s ukazovateľom kapacity batérie, tachometrom, počítadlom ubehnutých km
- Sedadlá s trojbodovými bezpečnostnými pásmi
- Sedadlá pozdĺžne nastaviteľné
- Úložný priestor pod prednou kapotou
- Vnútorne úložné priestory vo dverách
- OBD konektor diagnostiky
- Palubná nabíjačka 230 V
- AVAS systém (zvuk pre varovanie chodcov)
- Letné pneumatiky 185/75 R16C
- Dvojité lichobežníkové zavesenie prednej nápravy
- Zadná pružinová náprava
- Permanentní pohon obidvoch náprav 4x4
- Posilňovač riadenia
- Bez stupňový plynulý pojazd
- 2 elektromotory ASM 48 V, 1 na prednej a 1 na zadnej náprave
- Max. výkon elektromotoru - trvalý 20 kW
- Maximálny výkon elektromotorov - špičkový 28 kW (20 sek.)
- Lithium-Ionová batérie s kapacitou min. 33 kWh
- 2 jazdné režimy - WORK/ECO
- Elektricky vyhrievané čelné sklo
- Elektrický systém rekuperácie
- LED denné svietenie
- Slnéčné clony
- Nástupné prahy s madlami vo vnútri kabíny
- Sada na opravu pneumatík
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Lakovaná prístrojová doska
- Zadné okno
- Telematická jednotka
- Senzor vonkajšej teploty
- Vnútorne osvetlenie
- 12 V zásuvka
- USB zásuvka
- Držiak mobilného telefónu
- digitálny príjem rádia, MP3, Bluetooth
- Reprodukory
- Bio Ethanolové nezávislé kúrenie s ventiláciou
- Externá kolíková zásuvka vzadu 3 kW, 230 V

D02 – skriňová nadstavba




D01 – pevná korba



D03 – trojstranná korba



E11 – plachtová nadstavba



E21 – zväžacia nadstavba



E10 – klieťková nadstavba



Nadstavby na pranie

Eco Auto s.r.o s.r.o.

Nová Ves 360/86

962 12 Detva

IČO: 50918176 IČ DPH: SK2120541709

Tel.: +421911010761 email: milan.lesanek@ecoauto.sk web: ecoauto.sk

Obj. kód	Nadstavby
D01	Pevná korba, valník, l= 1,8m
AP02	Pevná korba, valník, l= 2m
D06	Pevná korba XL, l= 2,7 m
D02	Skriňová nadstavba
D03	3-stranne sklopná korba, krátky rázvor, l= 1,8 m
AP11	3-stranne sklopná korba, krátky rázvor, l=2 m
AP04	3-stranne sklopná korba, dlhý rázvor, l= 2,7 m
E09	Ochranný kryt zadného okna na prednom čele korby
E21	Smetiarska zvozová nadstavba, l= 1,8m
AP14	Smetiarska zvozová nadstavba, l= 2 m
AP15	Smetiarska zvozová nadstavba, l= 2,7 m
E11	Plachtová nadstavba korby vrátane konštrukcie 1,8m
AP16	Plachtová nadstavba korby vrátane konštrukcie 2 m
AP17	Plachtová nadstavba korby vrátane konštrukcie 2,7 m
E10	Klietková nadstavba korby, štvorstranná l= 1,8m
AP10	Klietková nadstavba korby, štvorstranná l= 2 m
AP13	Klietková nadstavba korby, štvorstranná l= 2,7m
AP12	Zadné čelo klietkovej nadstavby dvojkrídlové (otváranie o 270 st.)-príplatok ku klietkovej nadstavbe
AP06	Vodná cisterna
AP07	Pluh na sneh SRPO 170, RAL 2011, potreba objednať tiež AP01 (čelný upínací systém), manuálne naklápanie
AP18	Pluh na sneh SRPO 170, RAL 2011, elektrické naklápanie
AP25	Pluh na sneh SRPO 170, RAL 2011, potreba objednať tiež AP01 a hydraulický okruh pre náradie (čelný upínací systém), hydraulické naklápanie
AP08	Sypač SP-3000 TRK, objem 382 l, digitál. ovládanie
AP09	Sypač SP-6000 TRK, objem 765 l, digitál. ovládanie
AP23	Sypač 12140 SS, objem 535 l, digitál. ovládanie, nerez
AP24	Sypač 12140 SS, objem 917 l, digitál. ovládanie, nerez + zväčšenie na 1000 l
AP18	Hákový nosič, nosnosť 1500 kg
AP19	Vaňový kontajner 2500x1500x400, zadné dvojkrídlové dvere
AP21	Mobilné triediace sito MS – pre krátky rázvor
AP22	Mobilné triediace sito MS – pre dlhý rázvor
	- Úprava rámu na podvozok – krátky rázvor - Úprava rámu na podvozok – dlhý rázvor - Úprava sita na uchytenie do valníka/sklopného sklápača - Naťahovací rám pre sito k hákovému nosiči

ostatná príplatková výbava

AP01	Čelný upínací systém
	Hydraulický okruh pre náradie
E19	Batéria 23 kWh

Eco Auto s.r.o s.r.o.

Nová Ves 360/86

962 12 Detva

IČO: 50918176 IČ DPH: SK2120541709

Tel.: +421911010761 email: milan.lesanek@ecoauto.sk web: ecoauto.sk

**EVUM****Made in Germany**

E02	Motor min. 33,6 kWh
E04	Príprava pre rýchlonabíjanie (CCS)
E15	Rýchlo nabíjačka – Wallbox vrátane nabíjacieho kábelu (nutné objednať aj E04)
E08	Zníženie rýchlosti na 45 km/h
E13	LED výstražný maják vrátane elektroinštalácie
E05	Úložný box na ráme vozidla uzamykateľný
E06	Akustická signalizácia spiatočky
E07	Ochrana proti poškodeniu podvozku, predná a zadná
E03	Odnímateľné ťažné zariadenie (1 tona brzdený, 750 kg nebrzdený)
E14	Zakrivené spätné zrkadlá – lepší výhľad za auto
E01	Vyhrievaná sedadlá vodiča a spolujazdca
E17	Gumové rohože
E20	Vnútorný úložný set – sieťky, háčiky na kabát
AP03	Vysávač lístia
AP05	Hydraulická plošina
pneumatiky, kolesá	
F01	Letné pneumatiky
F02	Zimné pneumatiky
F03	Celoročné pneumatiky
G01	Komplet letných kolies
G02	Komplet zimných kolies

Eco Auto s.r.o s.r.o.

Nová Ves 360/86

962 12 Detva

IČO: 50918176 IČ DPH: SK2120541709

Tel.: +421911010761 email: milan.lesanek@ecoauto.sk web: ecoauto.sk